

## TRAJES DE PROTECCIÓN

### Traje de Seguridad Desechable 3M®4510

- Muñecas, tobillos y cintura elástica para comodidad y libertad de movimiento.
- Cierre de dos vías con solapa para mayor comodidad y protección adicional.
- Recubrimiento antiestática en ambos lados que ayuda a reducir la acumulación de electricidad estática, evitando el riesgo de descargas estáticas durante su uso.
- No contiene componentes hechos de látex de caucho natural para ayudar a prevenir reacciones de los usuarios sensibles al látex o restricciones.



### Traje de protección desechable 3M®4530

- Tratamiento resistente al fuego ofrece una protección secundaria contra el calor y las llamas.
- Fabricados con un material transpirable que ayuda a reducir la acumulación de calor y promover un uso muy cómodo.
- Los puños de punto proporcionan un cierre de la muñeca suave para un mayor confort en comparación con los cierres elásticos.
- Refuerzo entre las piernas para ayudar a proporcionar una mayor durabilidad durante la flexión y en cunclillas.

**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

# RESPIRADORES Y FILTROS

## Respirador de Medio Rostro 6200 3M®

-Los respiradores 3M® de la Serie 6000 son los más livianos en su clase, por lo que pueden ser usados el tiempo requerido sin molestias

-Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad.

-Las válvulas de exhalación e inhalación extragrandes mejoran la ventilación al respirar.



## Filtro para partículas 2091 3M®

-El diseño de estos filtros, junto al respirador, permite una mejor distribución del peso, con lo que se incrementa su comodidad.

-El filtro 3M 2091 está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.

-Se fabrican con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado



## Filtro para partículas 2097 3M®

-NIOSH aprobado para ambientes que contengan determinadas aceite y las partículas sin aceite.

-P100, filtro para partículas de alivio de vapor orgánico molestias

-Uso con respiradores reutilizables 3M™

-3M recomienda para el alivio contra vapores orgá-



**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)

Escribenos o llámanos  
986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265

  
@tecip.com.pe

# CINTAS DELIMITADORAS DE ÁREA Y DISTANCIA

## Cintas delimitadoras 471 amarillo de 2" x 33 mt

-Cinta amarilla con soporte de vinil de 4,1 mm, 170° F.

-Cinta de vinil de alto rendimiento, colores vivos, bobina plástica disponible, buena resistencia a las curvaturas.

-Anti-corrosión, flexible, resistente a la abrasión, adaptable, resistente al desgaste, fácil de remover, conserva el color, fácil de aplicar, versátil, resistente a la humedad.



**3M**



**3M**

## Cintas delimitadoras 764 amarillo de 2" x 33 mt

-Cinta de vinil de 4.0 mil y resistente hasta 85°F.

-Cinta de vinil de uso general en diversos colores, útil en aplicaciones no críticas.

-Cinta resistente a la corrosión, flexible, resistente a la abrasión, con capacidad de remoción limpia, fácil de aplicar, resistente a condiciones ambientales.

## Cintas delimitadoras 766 amarillo-negro de 2" x 33 mt

-Cinta de vinil de 4.0 mil en dos colores diagonales Negro y Amarillo que resiste hasta 85°F.

-Cinta imprimible de uso general, disponible en varios colores, de fácil aplicación y se adhiere a una amplia variedad de sustratos.

-Cinta altamente flexible, resistente a la abrasión, conformable, resistente al rasgado, conserva su



**3M**

**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

## CINTAS ANTIDESLIZANTES

### Cinta Antideslizante Negro de 2" y 4" x 18 mt

- Cinta antideslizante para superficies irregulares.
- Adecuada para usar en áreas secas, húmedas y grasientas.
- Adhesivo de alto rendimiento que crea uniones excelentes.

**3M**



**3M**

### Cinta Antideslizante Amarillo de 2" y 4" x 18 mt

- Es ideal para uso en escaleras y otras superficies irregulares.
- Posee un recubrimiento mineral antideslizante con refuerzo de papel de aluminio.
- Se adapta a superficies irregulares y alrededor de bordes.

### Cinta Antideslizante A/N de 2" y 4" x 18 mt

- Excelente adhesión a múltiples superficies.
- Resistencia al encogimiento y desprendimiento
- Zonas de trabajo y alto tráfico: Escaleras, peldaños, rampas, pasarelas.

**3M**



### Cinta Antideslizante Fotoluminiscente de 2" y 4" x 20 mt

- De color negro con una franja fotoluminiscente blanca al centro.
- Absorber luz para emitirla luego en la oscuridad hasta por 6 horas
- Compuesta de partículas de mineral abrasivo



**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

## CINTAS MASKING Y PARA DUCTOS

### Masking Tape 3M 2210

- Medidas 1", 1/2", 2", 3/4", 3/4" X 40, 40, 40, 27, 40 YD
- Util para cubrir superficies
- Protege áreas de cuidado

**3M**



### Masking ScotchBlue 3M 2090

- Medidas: 3/4", 1 1/2", 1", 2" X 60 YD
- Ideal para usar en paredes lisas o con poca textura, molduras, vidrio y metal.
- Se despega hasta después de 14 días sin dejar residuos.

### Cinta Ductape 3M 3939

- Medidas: 1/2" x 36 YD
- Alta y rápida adherencia a gran variedad de superficies.
- Adaptable, con soporte resistente a la humedad que se puede rasgar fácilmente con la mano.

**3M**



### Cintas Ductape 3M 6969

- Medidas: 3/4" x 36 YD
- Alta resistencia a la humedad
- Para transporte, automotriz, trabajo en metal, mueblería, trabajo en madera



**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

## CINTAS VHB DOBLE CONTACTO

### Cinta VHB 4026 3M

-Medidas: 1/2" y 3/4" x 36 YD

-Adhesivo de alta resistencia al corte y a la temperatura.

-La espuma durable es ideal para aplicaciones de montaje en interiores

**3M**



**3M**



### Cinta VHB 4910 3M

-Medidas: 1/2" y 3/4" x 20 mt

-Alta fuerza.

-Transparente, durable ideal para proyectos arquitectónico.

### Cinta VHB 4991 3M

-Medidas: 3/4" x 33 mt

-Cinta de doble cara de espuma acrílica .

-Para unir metales pintados y no pintados, y plásticos de alta energía superficial.

**3M**



**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

## Cinta VHB 4945 3M

-Medidas: 3/4" x 33 mt

-El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.

-Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas.

-Durable

-Alta resistencia

-De gomaespuma acrílica de celda cerrada, sensible a la presión.




## Cinta VHB RP45 3M

-Medidas: 3/4" x 33 mt

-Sujeción prácticamente invisible mantiene las superficies lisas.

-Puede sustituir sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos.

-El adhesivo multipropósito gris de 0,045 pulg. (1,1 mm) y el núcleo de espuma acrílica adaptable permiten un buen desempeño en una variedad de aplicaciones.



**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

# CINTAS REFLECTIVAS

## Cinta Reflectiva 983 3M

-983-326 / 983-71 / 983-10 / 983-72 / 983-23

-Medidas 2" x 50YD

-No metálico, por lo que no se corroe. Resistente a lavado a alta presión hasta 1200 psi

-Adhesivo agresivo que garantiza la durabilidad de su instalación.

-Duradero: Resiste climas severos, suciedad y añeja-  
miento.

-Adhesivo sensible a la presión, resistente y de aplicación a bajas temperaturas.

-Cumple y excede la norma NTC5708.



## Cinta Reflectiva Grado Ingeniería 3M

-Medidas 2" x 50YD

-Puedes colocarla en tu auto.

-Con vida útil de 7 años para ser usado en la intem-  
perie

-Consta de un encapsulamiento de las micro esferas

-Utilizada en señalizaciones de tránsito en zonas de menor circulación y bajas velocidades, y en señalé-  
tica reflectivas en general

**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

## LENTES DE SEGURIDAD

### Lente Eco Clasico 3M® Luna clara/oscura

-Lente eco de 3m esta diseñados para salpicaduras, impacto y radiación.

-Es cómodo debido a los marcos de plástico fácil ajustar.

-Los lentes panorámicos ofrecen un 99% de protección contra los rayos UV.

-Tratamiento anti-empañante (modelos 2600AF y 2601AF), que resulta especialmente útil en ritmos de trabajo elevados.



**3M**

### Lentes Clásico 3M® IJ-204 / Luna oscura

-Los lentes de seguridad 3M están diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación.

-El diseño de estos lentes incrementa su comodidad, debido a los marcos hechos de plástico ligero, fácilmente ajustables.

-Aplicaciones En cualquier rubro de la industria donde exista riesgo de: • Exposición a rayos UV (Ultravioleta) • Salpicaduras de diversos tipos • Impactos



**3M**

### Lente Solus Serie 1000 3M®

-El recubrimiento anti-empañante Scotchgard™ dura más que cualquier recubrimiento anti-empañante tradicional, ayudando a mejorar el desempeño de las gafas en ambientes húmedos y con vapor.

-Los trabajadores pueden disfrutar de una vista confiable y más clara por más tiempo porque el recubrimiento, con su ingrediente activo, está



**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

## Lente GOOGLEGEAR 500 3M® para salpicaduras

- Recubrimiento duro, antiempañante DXTM.
- Más ligeros que otros Goggles existentes en el mercado.
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3.
- Diseño de perfil contorneado.
- Gogglear Pantoscópico: tres ajustes de ángulos.
- Ventilación indirecta para aplicaciones con salpicaduras.
- Banda elástica con resistencia a la flama.



## Lentes Virtua V4 Luna Clara Antiempañante 3M® 11329

- Patillas Claras con Exterior Gris.
- Lentes claras antiempañantes.
- Patillas inyectadas dobles para uso confortable durante todo el día.
- Estilo Unisex

## Lentes de Seguridad Virtua CCS Claro 3M® 11796

- El cordón de los tapones funciona como sostenedor para colgar los lentes alrededor del cuello cuando no están en uso.
- Recubrimiento duro anti-rayaduras, antiestático y tratamiento antiempañante.
- Los tapones auditivos reutilizables de 3M brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores.
- Fabricados con materiales hipoalergénicos, lava-



**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

## FELPUDOS


### Felpudos Nomad 3M®

Codigos: 70071016334 / 70071016359

-Aplicaciones de tráfico.

-diseño de fibra cruzada de doble fibra utilizando dos diferentes tamaños de fibras de polipropileno.

-Diseñado con un vinilo resistente al deslizamiento que ayuda a mantener la suciedad y agua dentro de la alfombra hasta que limpia.



**3M** Ciencia.  
Aplicada a la Vida.™



### KIT PEDILUVIO INOX + FELPUDO NOMAD

-Fibra de vinilo entretrejida de 17 mm de espesor, resistente al lavado, antinflama y antideslizante

-El baño de pies promueve la protección contra la contaminación microbiológica.

-Limpia y desinfecta profundamente las suelas de zapatos y botas, evitando que la contaminación se transporte al medio ambiente.

-Medidas: 50cm X 40cm X 4cm de alto / 1mm de espesor

**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

# CASCOS DE SEGURIDAD

**3M**



## Casco 3M con sistema Ratchet

- Ranuras para utilizar accesorios (protección ocular, facial y/o auditiva).
- Fabricado en polietileno de alta densidad para una máxima protección.
- Suspensión de nylon tejido con almohadilla de protección acolchada y reemplazable.
- Visera corta para una mejor visibilidad hacia arriba
- Resistente a la lluvia

## Suspensión 4 puntos para casco 3M

- Las bandas de suspensión se ajustan a la cabeza para mayor comodidad y se puede ajustar su tamaño fácilmente.
- Cuenta con correas de nylon, almohadilla para la frente y regulador de altura.

**3M**



**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe